


MOBILE

wytrzymała konstrukcja mechaniczna, bardzo prosta wymiana rolek, 2 000 kodów towarowych, specjalizowane funkcje dla parkingu i wypożyczalni, szeroka gama akcesoriów do pracy mobilnej, szeroka gama raportów oraz statystyk sprzedaży, kasjerów, form płatności i innych

**1099,00
PLN**

BINGO HS STANDARD

wersja Standard i Plus, duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora, LCD 2x16 znaków, numeryczny wyświetlacz operatora LED, intuicyjne menu, szybki mechanizm drukujący 50mm/s, szerokość papieru 2 x 28 mm, łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi wrzutowemu, czytelne klawisze z nakładkami antyrefleksyjnymi, łatwa w montażu, estetyczna silikonowa osłona przeciwalaniowa (opcja), możliwość konwersji portu RS232 na port USB lub DB9 do skanera (przy pomocy konwerterów), wbudowany akumulator pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii, niewielkie rozmiary

**1099,00
PLN**

BINGO HS PLUS

wersja Standard i Plus, duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora LCD 2x16 znaków, numeryczny wyświetlacz operatora LED, intuicyjne menu, szybki mechanizm drukujący 50mm/s, szerokość papieru 2 x 28 mm, łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi wrzutowemu, czytelne klawisze z nakładkami antyrefleksyjnymi, łatwa w montażu, estetyczna silikonowa osłona przeciwalaniowa (opcja), możliwość konwersji portu RS232 na port USB lub DB9 do skanera (przy pomocy konwerterów), wbudowany akumulator pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii, niewielkie rozmiary

**1199,00
PLN**

NEO

Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm), 5 000 kodów towarowych, 2 000 dodatkowych kodów kreskowych, 3 x 24 klawisze funkcyjne, Współpraca z komputerem On-Line, komunikacja: 1 x USB; 3 x RS232 (konfigurowane), Zarządzanie promocjami, Szeroki zestaw raportów i statystyk, 5 lat gwarancji na pamięć fiskalną

**1699,00
PLN**

NEO PLUS

Dwa mechanizmy termiczne (2x57mm), 12 000 kodów towarowych, 2 500 dodatkowych kodów kreskowych, 3 x 24 klawisze funkcyjne, Współpraca z komputerem On-Line, Komunikacja: 1 x USB; 3 x RS232 (konfigurowane), Z multiplekserem dodatkowe złącza 2 COM i 1 PS2, Zarządzanie promocjami, Szeroki zestaw raportów i statystyk, Nowe funkcje (deklaracja stanu kasy, opisy wypłat, obsługa pełnych kodów kreskowych dla prasy, obsługa drukarki, paragonowej, opisy do towarów, obsługa receptur, generator zamówień) 5 lat gwarancji na pamięć fiskalną

**1899,00
PLN**

COMBO L

30 000 PLU, 3 x RS232, Ethernet, Wyświetlacz operatora LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, Wyświetlacz klienta LED10, 5 lat gwarancji na pamięć fiskalną

**2899,00
PLN**



COMBO XL

3299,00
PLN

60 000 PLU, 5 x RS232, Ethernet, Wyświetlacz operatora LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, Wyświetlacz klienta LCD 2x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, 5 lat gwarancji na pamięć fiskalną



COMBO - WERSJE MODUŁOWE

Dopłata
do
wybranego
modelu
podstawow
ego kasy

Posnet Combo w wersji modułowej to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na rynku. Pozwala ono na zabudowanie stanowiska kasowego w sposób dotychczas dostępny jedynie w rozwiązaniach POS'owych. Połączenie z kasetkami kasjerskimi typu Flip Top zapewnia najwyższą ergonomię pracy w boksach poprzecznych.

Zalety

Wersja modułowa pozwala na odłączenie całego interfejsu użytkownika – wyświetlacza operatora i klawiatury – od modułu głównego. Dzięki temu można w większym stopniu ograniczyć zajmowane na ladzie miejsce, nie tracąc nic z wygody pracy na kasie

100,00
PLN



TETA

680,00
PLN

Przeznaczenie: do pracy w taksówkach

Mechanizm drukujący: termiczny, 40 znaków w wierszu, 7 wierszy na sekundę, Wyświetlacz: LED 7-mio segmentowy, 7-mio znakowy, wysokość znaków: 10 mm, Klawiatura: foliowa z mikroprzełącznikami, 12 klawiszy wielofunkcyjnych, Gniazda: złącze RJ-45 do komunikacji z taksometrem lub PC i zasilania, Zasilanie: z instalacji samochodowej 12V / max 13W lub z wewnętrznego akumulatora 7,2V / 2,1 Ah



MINI

1090,00
PLN

Ilość PLU: 511, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości do 16 znaków, jednostka miary, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 5, Mechanizm drukujący: mechanizm termiczny, prędkość druku: 7,5 wiersza/ sek., Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 16 znaków, Wyświetlacz klienta: 7 segmentowy, 7 pozycji cyfrowych, Klawiatura: 30 klawiszy, wielofunkcyjna z możliwością definiowania klawiszy, Gniazda: komunikacji z PC lub wagi ELZAB Prima, szuflady na pieniądze, Zasilanie: sieciowe, z wewnętrznego akumulatora lub z instalacji samochodowej 7,5V/ max 0,5A



JOTA

1390,00
PLN

Ilość PLU: 2047, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: cena, nazwa o długości do 18 znaków, kod kreskowy, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, Ilość pozycji paragonowych w buforze: 2048, Mechanizm drukujący: mechanizm termiczny, 2 x 18 znaków w wierszu, prędkość druku 7,5 linii/sek. Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD podświetlany, 2 x 24 znaki, Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy, Klawiatura: wielofunkcyjna, 28 klawiszy, Gniazda: - zasilania, komunikacji z PC (RS232) lub wagi ELZAB Prima, czytnika lub przejściówki do czytnika i wagi, szuflady na pieniądze, Zasilanie: sieciowe z wewnętrznego akumulatora 6V/ 4,5 Ah, z instalacji samochodowej 12 - 30 V/ maks. 1 A, zewnętrzny zasilacz w komplecie



ALFA SUPER 2047 PLU

1690,00
PLN

PLU: 2047, Grupy towarów: 16, stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, ilość pozycji paragonowych w buforze: 2000, Mechanizm drukujący: mechanizm 9 - igłowy, 40 znaków w wierszu, prędkość druku 3 linie/ sek., Gwarancja: 5 lat na igłowe mechanizmy drukujące dla używających oryginalne materiały eksploatacyjne. Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi komunikatami Klawiatura: alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami, Gniazda: zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, czytnika kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego, lub wagi elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie: sieciowe z akumulatora wewnętrznego (12V/4,5 Ah) zewnętrzny zasilacz w komplecie



ALFA SUPER 4095 PLU

1790,00
PLU

PLU: 2047, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, ilość pozycji paragonowych w buforze: 4096, Mechanizm drukujący: mechanizm 9 - igłowy, 40 znaków w wierszu, prędkość druku 3 linie/ sek., Gwarancja: 5 lat na igłowe mechanizmy drukujące dla używających oryginalne materiały eksploatacyjne. Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi komunikatami Klawiatura: alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami. Gniazda: zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, czytnika kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego lub wagi elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie: sieciowe z akumulatora wewnętrznego (12V/4,5 Ah) zewnętrzny zasilacz w komplecie



ALFA EXTRA 2047 PLU

1760,00
PLN

PLU: 2047, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, ilość pozycji paragonowych w buforze: 4096, Mechanizm drukujący: 2 mechanizmy termiczne, 40 znaków w wierszu, prędkość druku ok. 7,5 linii/ sek. - wydruk jednoczesny paragonu i kopii, Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki, Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi komunikatami, Klawiatura: alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami, Gniazda: zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, czytnika kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego lub wagi elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie: sieciowe z akumulatora wewnętrznego (6V/4,5 Ah), z instalacji samochodowej(12-30V/ maks. 1,5A), zewnętrzny zasilacz w komplecie



ALFA EXTRA 4095 PLU

PLU: 4095, Grupy towarów: 16, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości do 18 znaków, jednostka miary, kod kreskowy, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, stawka VAT, Kasjerzy: 30, ilość pozycji paragonowych w buforze: 4096, Mechanizm drukujący: 2 mechanizmy termiczne, 40 znaków w wierszu, prędkość druku ok. 7,5 linii/ sek. - wydruk jednoczesny paragonu i kopii, Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki, Wyświetlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy z dwoma dodatkowymi komunikatami, Klawiatura: alfanumeryczna, 64 klawisze, z polskimi znakami, Gniazda: zasilania (15 V), komunikacji z PC (RS 232), szuflady na pieniądze, czytnika kodów kreskowych typu szeregowego, klawiaturowego lub wagi elektronicznej i czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego, Zasilanie: sieciowe z akumulatora wewnętrznego (6V/4,5 Ah), z instalacji samochodowej(12-30V/ maks. 1,5A), zewnętrzny zasilacz w komplecie



ECO

1590,00
PLN

Ilość PLU: 6143, Bufor pozycji paragonowych: 6143, Grupy towarów: 99, Stawki VAT: 7, Opis towaru: nazwa o długości do 18 znaków, stawka VAT, jednostka miary, kod kreskowy, grupa towarowa, cena jednostkowa, opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiązane (maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla określania ilości, 1533 dodatkowych kodów kreskowych, Kasjerzy: 30, Mechanizm drukujący: termiczny, 12 lub 24 znaków w wierszu, prędkość druku 9 wierszy/ sek., Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki, Wyświetlacz klienta:

diodowy LED, 9-cio cyfrowy, Klawiatura: 40 klawiszy, Gniazda: komunikacji z PC (RS232) szuflady na pieniądze typu RJ klawiaturowego czytnika kodów kreskowych wagi elektronicznej lub szeregowego czytnika kodów kreskowych
Zasilanie: sieciowe lub z akumulatora wewnętrznego (6V/4,5 Ah)